

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Поварское дело
Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист	60
Количество рабочих мест для участников	5
Номер КОД, к которому относится ИЛ	1.1; 1.2; 1.3
Номер «максимального» КОД	1.1; 1.2; 1.3
Номера «меньших» КОД, чьи требования по оборудованию включены в «максимальный» КОД	1.1; 1.2; 1.3
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2020 год по КОД 1.2 позволяет продлить аккредитацию по данному КОД ЦПДЭ на 2021 год.	нет

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)								
Оборудование, инструменты и мебель								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Стол производственный с бортом СР-3 1600/630СП-Ц	1600 х630х870, С внутренней металлической полкой, глухой, с бортом		шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол подставка под пароконвектомат (производственный с бортом) СР-3 1000/630СП-Ц	1000 х630х870, металлический, с бортом		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

3	Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1BM2	Подключен 380 В Количество уровней 6 Панель управления электронная Способ образования пара инжектор Температурный режим 270 °С Ширина 840 мм Глубина 800 мм Высота 775 мм	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Весы настольные электронные (профессиональные) SWN-6CAS	Наибольший предел взвешивания 3кг наименьший предел взвешивания 5г. Размер платформы, (мм) 234x185 Класс точности Средний (Ш) Дисплей Жидкокристаллический Питание от сети и батареи	шт	1	5	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Плита индукционная Indokot IN7000 D (двухкомфорочная)	Настольные. Бесступенчатая регулировка мощности от 500 Вт до 7000 Вт. - Таймер с функциями обратного отсчета от 0 до 180 минут. - Поверхность CERAN, корпус из нержавеющей стали. Габариты, мм: 690x360x120 Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 7 Панель управления: электромеханическая Подключение: электрическое 2-трехполюсное (заземление).	шт	1	10	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол-подставка под плиту индукционную CP-3 1000СП-Ц	1200x840x550 мм нержавеющая сталь	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1
7	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	шт	2	10	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

11	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.		шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	
16	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.		шт	1	5		
17	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x65мм.		шт	1	5		
18	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.		шт	2	10		
19	Гastroемкость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.		шт	2	10		
20	Планетарный миксер Gemlux GL-SMPH1200G	Объем чаши 5 литров 8 скоростей + импульсный режим В комплекте: двойной крюк, бигер, венчик, лопатка для смешивания теста, защитная крышка		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
21	Шкаф холодильный Снеж Bonvini 400BGC	Объем 420л., 5 полок. Дверь стекло прозрачная, температурный режим от 0 до 8 °С; Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.0916 кВт/ч Ширина 650 мм Глубина 600 мм Высота 1850 мм Цвет белый		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Стеллаж 4-х уровневый	1200x500x1850		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
23	Мойка односекционная со столешницей	1210x630x870 материал: нержавейка		шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

24	Блендер ручной погружной KitchenAid, 5KNBC212EER	Мощность 1200Вт 11000 и 18000 об/мин (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша))	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Смеситель холодной и горячей воды GROHE BauI.oop	Управление: однорычажное Высота излива, см: 21.1 Длина изливна, см: 22.3	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 300 мл, без декора	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Тарелка круглая белая плоская	Диаметром от 30 до 32 см, без декора с ровными полями	шт	9	40	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Соусник	50 мл, керамический или металлический, одинаковые для всех участников.	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объемом 40 литров. Синий пластик	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит Luxstahl, двойное дно	Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Сотейник для индукционных плит Luxstahl	Объемом 0,6л	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
33	Сотейник для индукционных плит Luxstahl	Объемом 0,8л	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Сковорода для индукционных плит Luxstahl, двойное дно	Диаметром 24см	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Сковорода для индукционных плит Luxstahl	Диаметром 28см	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
36	Кремер-Сифон для сливок 0,25л ISI Gourmet Whip	0,25л, 3 насадки материал: силикон, сталь D=70, H=206, B=110	шт	1	5		



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

37	Ручная машинка для приготовления пасты и равнולי URM	Регуляции толщины теста (минимальная толщина 0,2 мм). Комплектация: - прибор для раскатки теста; - прибор для формирования пельменей; - фиксатор для закрепления прибора на столе; Материал: нержавеющая сталь, ABS-пластик.	шт	1	5				
38	Гриль скворода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
39	Набор разделочных досок, пластиковые	Минимальные размеры Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая. Не меньше этих размеров	набор	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
40	Мерный стакан	Объёмом не меньше 0,5 л. Металлический или пластиковый.	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
41	Венчик	Не менее 240 мм	шт	2	10				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
42	Сито для протирания	Диаметр от 20-25 см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
43	Сито для протирания	Диаметр от 7-10 см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
44	Сито (для муки)	Диаметром 24 см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
45	Шелуа (возможен вариант с сеткой)	Диаметром 24см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
46	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка для 6 досок, нерж.сталь	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
47	Лопатки силиконовые	лопатки силиконовые L 33 см,	шт	3	15				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
48	Лопатка деревянная	Бук. Длина, см 30.5	шт	1	5				
49	Скалка	деревянная 53 см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
50	Шумовка	Tescooma "Presto", цвет: белый, длина 35 см	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
51	Молоток металлический для отбивания мяса	24 см × 4 см × 6 см алюминий	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
52	Терка 4-сторонняя	L=24, В=11 см, нерж.сталь	шт	1	5				КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

53	Половник	Объемом 250мл	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
54	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь	шт	10	50	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
55	Набор кухонный ножей (поварская тройка)	Материал нержавеющая сталь, длина лезвия 99 мм, 150мм, 208 мм.	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
56	Силиконовый коврик	Размер 300х400 мм, рабочая температура от -40°C до +230°C	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
57	Силиконовая форма "кнели"	Материал пищевой силикон	шт	1	5		
58	Силиконовая форма полусфера средняя	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 3,7 см	шт	1	5		
59	Силиконовая форма полусфера большая	Материал пищевой силикон Диаметр ячеек 7 см	шт	1	5		
60	Овощечистка	Mallory Овощечистка Eieto черный / серебристый	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
61	Лопатка -палетка изогнутая	Лопатка для горта Libeget, длина 27 см	шт	1	5		
62	Щипцы универсальные	Материал нержавеющая сталь, длина 300 мм	шт	2	10		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
63	Набор кондитерских насадок	Материал нержавеющая сталь, минимум 12 штук	набор	1	5		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
64	Набор кондитерских форм (квадрат)	3 шт нержавеющая сталь	набор	1	5		
65	Форма для выпечки тартов круг	перфорированная, нержавеющая сталь d=8см	шт	3	15		
66	Форма для выпечки тартов овал	перфорированная, нержавеющая сталь h=2,5-3,5 мм	шт	3	15		
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, Dmax=115мм/Dmin=20мм, от 3 до 5 шт нержавеющая сталь	набор	1	5		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
68	Миски нержавеющая сталь	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
69	Миски нержавеющая сталь	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
70	Миски нержавеющая сталь	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	шт	3	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
71	Миски нержавеющая сталь	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	шт	1	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
72	Миска пластик	Объем: 0.5 л, диаметр в диапазоне 12-20 см	шт	2	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
73	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Производитель Fissman Материал силикон	шт	1	5		



И.В. Богатырева

Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

74	Набор пинцетов для оформления блюд	Кулинарные пинцеты: пинцет, изогнутый, 15 см; кондитерский, 16 см, прямой; кухонный пинцет, изогнутый, 30 см, нержавеющая сталь, Радегто...	набор	1	5									
75	Ножницы для рыбы	Ножницы кухонные СоокnСо 25 см	шт	1	5									КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
76	Ковер электрический	резиновый, черный, 1000х1000мм до 15 кв	шт	2	10									КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>														
№	Требование (описание)													
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 в наличии													
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная в наличии													
3	Система канализации с жируловителями в наличии													

#### Расходные материалы

Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Пергамент рулон	Пергамент марки П 30 см в рулоне, длина рулона 25 м	шт	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Фольга рулон 10м	10 м x 29 см	шт	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Скатерть для презентационного стола белая	150*182 полиэстер белая	шт	-	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Бумажные полотенца	Двухслойные, белые, 2 шт. в упаковке	шт	4	64	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Губка для мытья посуды	9,6 x 6,4 см, паролон	шт	2	120	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Полотенца х.б для протир. тарелок	30*60см 100%хб, плотность 170 г/м2	шт	4	64	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	500мл, материал: пластик размеры (ДхШхВ): 10.80 x 8.20 x 9.80 см	шт	30	1800	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	Объем300 мл, материал: пластик (ДхШхВ): 10.80 x 8.20 x 5 см	шт	30	1800	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

9	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	1000мл, пластик, Длина 179 Ширина 132 Высота корпуса 64	шт	30	1800	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Стаканы одноразовые	200мл, Материал: пластик Количество слоев: однослойный Объем: 200 мл Диаметр: 7 см	шт	10	600	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Пакеты для мусора	60 л, длина: 80 см ширина: 60 см упаковка: рулон материал: полиэтилен плотность: 8 мкм	рулон	-	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Пакеты для мусора	200л, длина: 140 см ширина: 70 см упаковка: рулон материал: полиэтилен плотность: 55 мкм	рулон	-	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Перчатки силиконовые одноразовые	Размер S;M;L	упаковка	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Вода	Бутыль 19л	шт	-	12	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Exhta Chef, размер 24,31,34см	шт	6	360	КОД 1.1; КОД 2.1	
16	Салфетки из нетканого материала	Салфетки спанлейс 100 шт 25x30 см	рулон	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	
17	Плѐнка пищевая	ПЭ 45x250 Цвет – прозрачный. Длина намотки – 250 м. Ширина – 45 см.	шт	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Жидкость для ручного мытья посуды Мега, Тип: гель. Объём, мл: 1000. Артикул: 604332. Дозатор: крышка. Концентрат	шт	1	60	КОД 1.1; КОД 2.1	



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева



19	Баллоны с газом N2O	"KAYSER" H=68,L=90,B=38мм;		шт	2	120	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
20	Баллоны с газом CO2	8 гр MOSA CO2 для сифонов, совместимы с сифонами MOSA, Home Bar Fizzable и Orange		шт	2	120	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
21	Вакуумные пакеты, разных размеров (20х30=10 шт, 16х23=5шт, 10х15=5шт)	20х30, 25х35, 30х40 Endevert (гладкие) Совместим с вакуумным упаковщиком Indokor IVP-300/PJ		шт	20	1200	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Масло растительное для фритюра	"Олейна" рафинированное дезодорированное		л	6	360	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
23	Бумага А4	артикул SV-A4, плотность 80 г/м2		пачка 500 листов	-	24	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
24	Скотч двухсторонний	Размер скотча: 2,4см х 3м. Цвет белый.		шт	-	6	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Ручка шариковая	PILOT BPS-GR сняя 0,5мм		шт	-	40	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Степлер со скобами	Kw-Trio 5280GR N10 (10листов) встроенный антистеплер серый		шт	-	12	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Скрепки канцелярские	28мм, 100шт, никелированные, Befingo, картон. упак		упак	-	12	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Файлы А4	Производитель: EtichKrauseТип: файл для документов		упак	-	12	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Маркеры светные	Маркеры перманентные (нестраемые) STAFF - Набор 4 шт - 2,5 мм - Черный -		шт	-	12	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Планишет формата А4	пачка - планшет Vapex А4 пластик черный с зажимом		шт	-	20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Скотч широкий	50мм х50м прозрачный шт		шт	-	6	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Нож канцелярский	Лезвия д/резака, 18 мм (10)		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
33	Калькулятор	CITIZEN LC-110NR, черный,разрядность дисплея: 8-разрядный; карманный; цвет: черный		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Ножницы	150мм с пластиковыми ручками		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Карандаш	Карандаш чернографитный Kores в черном трехгранном деревянном корпусе. Предлагается заточенным, снабжен ластиком. Твердость грифеля - HB.. Длина карандаша - 185 мм.		шт	-	40	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

36	Патка для документов с файлами	Велпнго Назначение: для документов Формат А4; Вместимость: 40 листов Материал: пластик	шт	-	12	КОД 1.1; КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дегаустационная 1</b>							
<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>							

**Оборудование, инструменты и мебель**

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Вилки из нержавеющей стали	Длина - 195 мм. Толщина - 2 мм. Высота - 19 мм. Ширина - 24 мм. Покрывтие - стандарт		шт	-	20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Ножи из нержавеющей стали	STASA1001L столовые ножи 23 см;		шт	-	20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Ложки из нержавеющей стали	STASA1003L столовые ложки 20 см		шт	-	20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Тарелки одноразовые	Диаметр - 220 мм. • Материал - полистирол. • Цвет - белый. • Для холодных и горячих блюд.		шт	-	480	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Стол	стол (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	пластиковая, черная 18л		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Кулер 19 л	Характеристика: наполный кулер для воды Aqua Work 0.7-LD со стандартным нагревом, электронной системой охлаждения		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 12 м.кв (5*2.4 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	
<b>НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Дегаустационная 2</b>		
<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>		
<b>Оборудование, инструменты и мебель</b>		



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS AD-10	Наибольший предел взвешивания 3кг наименьший предел взвешивания 5г Класс точности Средний (III) Дисплей Флуоресцентный Питание От сети Производитель CAS Калибронка Внешняя Габариты, мм 350x325x105		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
	Стол офисный	стол (ШxГxВ) 1400x600x750 столешница 25 мм стелло-коричневая ламинированная поверхность		шт	-	4	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Мусорная корзина	пластиковая, черная 18л		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 15 м.кв (5*3 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	
7		
<b>ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ</b>		
<b>Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.</b>		

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

1	Шкаф шоковой заморозки Viatto D10	Количество уровней 10 (2 на участника); Расстояние между уровнями 70 мм; Холодильный агрегат встроенный Температурный режим охлаждения от 70 до 3 °С; Производительность цикла охлаждения 40 кг; Температурный режим заморозки от 70 до -18 °С Производительность цикла заморозки 28 кг. Объем 241 л. Гастроёмкости GN 1/1 есть Противни 60х40 см есть Напряжение 220 В Мощность 1.5 кВт Ширина 800 мм Глубина 815 мм Высота 1645 мм	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530х325х20 мм	шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Часы настенные (электронные)	Ширина 220 мм Высота 220 мм	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Термометр бесконтактный инфракрасный ST350	Оснащен лазерным целеуказателем, низковольтной системой питания, имеющей энергосберегающие функции	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Микроволновая печь СВЧ печь Панасоник CNN-ST337MZTE	Номинальная мощность 1250 Вт Выходная мощность микроволн 800 Вт Напряжение 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электрошоком класс I Номинальная частота микроволн 2450 МГц Объем внутренней камеры 23 л (дм³) Материал корпуса металл, стекло, пластик	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Фритюрница электрическая со съемной чашей Панда-ЕВРО-1х1/3	t приготовления 50 – 190°С Объем чаши 4 л, индикатор нагрева Потребляемая мощность 2300 Вт, корпус- металл	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



И.В. Богатырева

Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

7	Слайсер Viatto HBS-220 JS	Диаметр режущего лезвия 220 мм. Размеры 450*378*350, масса 12.6 кг		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Стол производственный	1800x600x850, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Мясорубка BOSH MFW 660020	мощность 600 Вт перерабатывает 20 кг в час. Производительность 3 кг/мин Номинальная мощность 500 Вт Мощность при блокировке вала 1800 Вт Количество насадок 2 Количество решеток 3 Отключение при перегреве		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Блендер стационарный MASAP P 102	Материал корпуса — сталь Материал кувшина — нержавеющей сталь Рабочий объем: 2 л Минимальная скорость: 2000 об/мин		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Соковыжималка я Endevever Sigma 92	Мощность 350 Вт, объем 1000 мл Фильтр 1- нерж. Сталь, шнековая тип устройства настольный		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина Indokor IVP-300/PJ	1 камера Длина планки 300 мм Производительность насоса 10 м <sup>3</sup> /ч Размеры камеры 300X320X135-185 мм Напряжение 220 В Мощность 0.37 кВт Ширина 370 мм Глубина 480 мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Ковёр диэлектрический	Коврик диэлектрический 1000x1000мм до 15 кВ		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Штангенциркуль электронный	диапазон измерений от 0-150мм		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Кофемолка Bosch TSM6A013B	Тип Электрическая Система помола Ротационный нож Мощность 180 Вт		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

16	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	Вместимость корпуса ОУ-5 составляет 6,7 л, масса заряда - 5 кг. ОУ-5 рассчитан на тушение объекта возгорания в течение 8 секунд при длине струи 3 м.	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
17	Набор первой медицинской помощи	Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01 - "МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСП-01	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Кулер для воды	напольный кулер для воды Aqua Work 0.7-LD со стандартным нагревом, электронной системой охлаждения	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>							
№	Требование (описание)			Комментарий			
1	Электричество: 2 пилюга по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)						
				<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ</b>			

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток)	Номинальный нагрузочный ток 10А, максимальная суммарная нагрузка 2,2 кВт.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол офисный	стол (ШХГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность		шт	-	15	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стол	ученический, без подлокотников светло - коричневый рассчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	20	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Защита шкафы (Локер)	10 запираемых ящиков (ШХГхВ) 400х500х500		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богагырева

5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками ( 14 крючков)	шт	-	4	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	пластик черный 18л	шт	-	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМ АИД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>						
№	Требование (описание)		Комментарий			
1	Площадь комнаты 36 м.кв (9*4 метра)					
			<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>			

**Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.**

№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД
1	стационарный компьютер	4-х ядерный процессор Intel Core i5 Ethernet - 100/1000 mbps; RAM - 6GB		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 МФУ лазерный HP Laser Jet Pro 100 color, A4	запас тонера на 5 000 листов-формат печати — А4, кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (А4) до 38стр/мин, оптическое разрешение сканера 600×600 dpi, автоматическая двусторонняя печать, USB, WiFi, RJ-45, Air Print, мобильное МФУ		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Проектор BENQ Projector MX 507	Назначение: для презентаций Технология (матрица): DLP Лампа: яркость 3000 лм, до 5000 часов Проекция: диагональ изображения 1.52 – 3.05 м Реальное разрешение: 1024×768 пикс		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Экран для проектора ScreenMedia	настенно-потолочный имеет диагональ 84 дюйма и размеры 150×150 см.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток)	Номинальный нагрузочный ток 10А, максимальная суммарная нагрузка 2,2 кВт.		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

6	Стол офисный	стол (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность	шт	-	5	КОД 1.1. КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Стул	ученический, без подлокотников светло - коричневый расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	10	КОД 1.1.; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Запираемый шкафчик (Локер)	12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	шт	-	1	КОД 1.1.; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	шт	-	2	КОД 1.1.; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Мусорная корзина	пластик черный 18л	шт	-	2	КОД 1.1.; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	Вместимость корпуса ОУ-5 составляет 6,7 л, масса заряда - 5 кг. ОУ-5 рассчитан на тушение объема возгорания в течение 8 секунд при длине струи 3 м.	шт	-	1	КОД 1.1.; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>							
№	<b>Требование (описание)</b>		<b>Комментарий</b>				
1	Площадь комнаты 36 м.кв (9*4 метра)						
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.						
3	Подключение Компьютера к проводному интернету						
<b>КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА</b>			<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>				
<b>Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.</b>							
№	<b>Наименование</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Кол-во на одного чел.</b>	<b>Кол-во на всех участников / экспертов</b>	<b>Наличие в КОД 2019, указать номер КОД</b>
							<b>Наличие в КОД 2020, указать номер КОД</b>



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева



1	ноутбук ASUS X540SA 90NB0VJ2-M13350 Pent	Диагональ экрана: 15.6 " Линейка процессора: Intel Celeron / Intel Pentium Объем оперативной памяти: 2...8 ГБ Общий объем накопителей: 500...1000 Гб Тип видеокарты: встроенная Операционная система: DOS / Windows 10 Home Ethernet - 100/1000 mbps; RAM - 6GB	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Принтер МФУ лазерный с MFP 179блw, A4	запас тонера на 5 000 листов, формат печати — А4, кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (A4) 28стр/мин, оптическое разрешение сканера 600×600 dpi, автоматическая двусторонняя печать, USB, WiFi, RJ-45, Air Print, мобильное МФУ	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
3	Стол офисный	стол (ШХГХВ) 1400×600×750 столешница 25 мм стелго-коричневая ламинированная поверхность	шт	-	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
4	Стол	ученический, без подлокотников светло - коричневый расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1 КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>							
№	Требование (описание)		Комментарий				
1	Площадь комнаты 36 м.кв (9*4 метра)						
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилюга по 6 розеток						
3	Подключение компьютера к проводному интернету						
<b>КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ</b>			<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>				
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОЛ 2019, указать номер КОД Наличие в КОЛ 2020, указать номер КОД

Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Площадь комнаты 6 м.кв (3*2 метра)								
<b>СКЛАД</b>									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2019, указать номер КОД	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
1	Стол производственный	1800x600x850, без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.		шт	-	3	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
2	Весы настольные электронные (профессиональные) CAS AD-10	Наибольший предел взвешивания 3кг наименьший предел взвешивания 5г Класс точности Средний (Ш) Дисплей Флуоресцентный Питание От сети Производитель CAS Калибровка Внешняя Габариты, мм 350x325x105		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

3	Плита индукционная Indokog IN7000 D (двухкомфорочная)	На одно рабочее место греющих поверхности(заземление). Настольные.Бесступенчатая регулировка мощности от 500 Вт до 7000 Вт. - Таймер с функциями обратного отсчета от 0 до 180 минут. - Поверхность CERAN, корпус из нержавеющей стали.Габариты, мм: 690x360x120Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 7 Панель управления: электромеханическая Подключение: электрическое	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
4 1	Холодильный шкаф Эльтон-0,5С,	Длина, мм. 620 Ширина, мм. 690 Высота, мм.1970 объем 500л, дверь стеклянная Напряжение, В 220 Вес нетто, кг 112	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
4 2	Холодильный шкаф SM105-S	Длина, мм. 697 Ширина, мм. 620 Высота, мм. 2028 Напряжение, В 220 Вес нетто, кг 112 объем 500л, температурный режим -0..+6	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
5	Морозильный шкафАриадна Рапсодия R700L	Объемом 700л количество полок 4штТип двери — распашная, глухая, компрессор Danfoss, мощностью 0,38 кВт, Двери оснащены встроенным механическим замком. Диапазон рабочих температур -18...-12 °С. Корпус цельнозаливной, толщина стенки — 55 мм; количество полок — 4 штуки.	шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
6	Стол с моченой ванной, двухсекционный	1400/700 нержавейка	шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	



Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

И.В. Богатырева

7	Смеситель для горячей и холодной воды	Характеристики позиции на усмотрение организаторов		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
8	Стеллаж 4х уровневый	1000*500*1800		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
9	Ножи поварские	Набор из 3 кухонных стальных ножей "Поварская тройка" Samuga Damascus SD-0230/K		набор	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
10	Набор разделочных досок, пластиковые	размеры Н=18, L=600, В=400мм; жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.		набор	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	пластиковый, прозрачный, для пищевых продуктов 20л		шт	-	10	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
12	Стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм светло-коричневая ламинированная поверхность столешницы		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
13	Стул	без подлокотников серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг		шт	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
14	Корзина для мусора	пластиковая, черная 18л		шт	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Площадь склада 36 м.кв (9*4 метра)								
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)								



И.В. Богатырева

Директор ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»